



**Oggetto: Sostituzione del Responsabile Unico di Progetto (RUP) in relazione agli appalti lavori dell'ASST della Brianza.**

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ufficio Proponente:                           | <b>S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale</b> |
| Istruttore della pratica:                     | <b>Mattia Moioli</b>                      |
| Responsabile del procedimento:                | <b>Sandro Piadena</b>                     |
| Dirigente dell'Ufficio Proponente:            | <b>Sandro Piadena</b>                     |
| <b>La delibera comporta impegno di spesa:</b> | <b>No</b>                                 |
| <b>Modalità di Pubblicazione:</b>             | <b>INTEGRALE</b>                          |

**Proposta N° 957 del 10-09-2025**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità:

**verifica di regolarità economica non prevista**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

**Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



**Oggetto: Sostituzione del Responsabile Unico di Progetto (RUP) in relazione agli appalti lavori dell'ASST della Brianza.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

**RICHIAMATA** la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 65 del 05 febbraio 2025 con cui ASST Brianza ha autorizzato il trasferimento dell'arch. Fert Alvino presso la ASST Lecco;
- la Determina Dirigenziale n. 594 del 19.08.2025 con cui si è preso atto del recesso dal rapporto di lavoro dell'arch. Sara De Trane - Dirigente Architetto, con incarico di Responsabile della S.S. "Manutenzione" - a decorrere dal 01.09.2025 per il trasferimento presso la ASST Franciacorta;

**PREMESSO** che l'arch. Sara De Trane e l'arch. Fert Alvino sono ad oggi RUP degli interventi di seguito indicati:

| <b>D.G.R.</b>                 | <b>PRESIDIO</b>              | <b>INTERVENTO</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>RUP</b>          |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DGR n. X/6548 del 04.05.2017  | Centro Polivalente di Usmate | Adeguamento Palazzina B; nuovo ascensore palazzina B e ampliamento parcheggi del PO di Usmate                                                                                                                          | Arch. Sara De Trane |
| DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 | Ospedale di Vimercate        | Sostituzione n. 3 celle di commutazione, sostituzione di celle di media tensione (MT) e realizzazione di una seconda linea di emergenza in media tensione da realizzarsi presso il P.O. di Vimercate                   | Arch. Sara De Trane |
| DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 | Ospedale di Vimercate        | Intervento di potenziamento degli impianti aeraulici a supporto della terapia semintensiva di tipo B ubicata presso il P.O. di Vimercate                                                                               | Arch. Sara De Trane |
| D.L. 34/2020                  | Ospedale di Vimercate        | Moduli di terapia semintensiva - Adeguamento strutturale, impiantistico e ventilazione                                                                                                                                 | Arch. Sara De Trane |
| DGR n. X/7150 del 04.10.2017  | P.O. Besana Brianza          | Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Monoblocco; Ristrutturazione monoblocco piano 1 laboratori per attività di recupero dei pazienti dei servizi psichiatrici e piano 3 UO di Neuropsichiatria Infantile | arch. Sara De Trane |



|                                |                     |                                                                                                                                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DGR n. XI/770 del 12.11.2018   | P.O. Carate Brianza | Completamento lavori di adeguamento sicurezza antincendio del P.O.: Edificio Monoblocco, Edificio ospedale vecchio ed Edificio poliambulatorio | arch. Sara De Trane |
| DGR n. XII/2929 del 05.08.2024 | P.O. Carate Brianza | Progetto di adeguamento degli impianti elettrici della cabina del P.O. di Carate Brianza                                                       | arch. Sara De Trane |
| DGR n. X/388 del 12.05.2013    | P.O. Giussano       | P.O. Giussano - Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento del monoblocco ospedaliero             | arch. Sara De Trane |
| DGR n. XI/6681 del 18.07.2022  | P.O. Giussano       | Intervento di messa a norma prevenzione incendi D.M 19/03/2015 del Presidio di Giussano (montalettighe)                                        | arch. Sara De Trane |
| DGR n. XII/3518 del 02.12.2024 | P.O. Giussano       | Completamento degli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Monoblocco A del Presidio di Giussano                  | arch. Sara De Trane |
| DGR n. X/5834 del 29.12.2021   | P.O. Seregno        | Interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi, consolidamento statico e miglioramento sismico del PO di Seregno                 | arch. Fert Alvino   |

**PRESO ATTO** di quanto sopra, si rende necessaria la nomina di nuovi RUP per gli interventi sopra descritti in sostituzione dell'arch. De Trane e dell'arch. Alvino;

**RITENUTO** pertanto di nominare l'ing. Giuseppe Bramanti, dirigente in servizio presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale quale nuovo RUP in sostituzione dell'arch. De Trane e l'arch. Alberto Nicolò, Dirigente in servizio presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale quale nuovo RUP in sostituzione dell'arch. Alvino, come di seguito riportato:

| D.G.R.                        | PRESIDIO                     | INTERVENTO                                                                                                                                                                                                             | RUP                    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DGR n. X/6548 del 04.05.2017  | Centro Polivalente di Usmate | Adeguamento Palazzina B; nuovo ascensore palazzina B e ampliamento parcheggi del PO di Usmate                                                                                                                          | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 | Ospedale di Vimercate        | Sostituzione n. 3 celle di commutazione, sostituzione di celle di media tensione (MT) e realizzazione di una seconda linea di emergenza in media tensione da realizzarsi presso il P.O. di Vimercate                   | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 | Ospedale di Vimercate        | Intervento di potenziamento degli impianti aeraulici a supporto della terapia semintensiva di tipo B ubicata presso il P.O. di Vimercate                                                                               | Ing. Giuseppe Bramanti |
| D.L. 34/2020                  | Ospedale di Vimercate        | Moduli di terapia semintensiva - Adeguamento strutturale, impiantistico e ventilazione                                                                                                                                 | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. X/7150 del 04.10.2017  | P.O. Besana Brianza          | Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Monoblocco; Ristrutturazione monoblocco piano 1 laboratori per attività di recupero dei pazienti dei servizi psichiatrici e piano 3 UO di Neuropsichiatria Infantile | Ing. Giuseppe Bramanti |



|                                |                     |                                                                                                                                                |                        |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DGR n. XI/770 del 12.11.2018   | P.O. Carate Brianza | Completamento lavori di adeguamento sicurezza antincendio del P.O.: Edificio Monoblocco, Edificio ospedale vecchio ed Edificio poliambulatorio | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. XII/2929 del 05.08.2024 | P.O. Carate Brianza | Progetto di adeguamento degli impianti elettrici della cabina del P.O. di Carate Brianza                                                       | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. X/388 del 12.05.2013    | P.O. Giussano       | P.O. Giussano - Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento del monoblocco ospedaliero             | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. XI/6681 del 18.07.2022  | P.O. Giussano       | Intervento di messa a norma prevenzione incendi D.M 19/03/2015 del Presidio di Giussano (montalettighe)                                        | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. XII/3518 del 02.12.2024 | P.O. Giussano       | Completamento degli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Monoblocco A del Presidio di Giussano                  | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. X/5834 del 29.12.2021   | P.O. Seregno        | Interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi, consolidamento statico e miglioramento sismico del PO di Seregno                 | Arch. Alberto Nicolò   |

**DATO ATTO** che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico dell'azienda;

**VISTA** la proposta n. 957/2025 del Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 123/2011, conservata agli atti del procedimento;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di nominare l'ing. Giuseppe Bramanti, dirigente in servizio presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale quale nuovo RUP in sostituzione dell'arch. De Trane e l'arch. Alberto Nicolò, Dirigente in servizio presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale quale nuovo RUP in sostituzione dell'arch. Alvino, per gli interventi di seguito riportati:

| D.G.R.                        | PRESIDIO                     | INTERVENTO                                                                                                                                                                                           | RUP                    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DGR n. X/6548 del 04.05.2017  | Centro Polivalente di Usmate | Adeguamento Palazzina B; nuovo ascensore palazzina B e ampliamento parcheggi del PO di Usmate                                                                                                        | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 | Ospedale di Vimercate        | Sostituzione n. 3 celle di commutazione, sostituzione di celle di media tensione (MT) e realizzazione di una seconda linea di emergenza in media tensione da realizzarsi presso il P.O. di Vimercate | Ing. Giuseppe Bramanti |



|                                |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DGR n. XI/3479 del 05.08.2020  | Ospedale di Vimercate | Intervento di potenziamento degli impianti aeraulici a supporto della terapia semintensiva di tipo B ubicata presso il P.O. di Vimercate                                                                               | Ing. Giuseppe Bramanti |
| D.L. 34/2020                   | Ospedale di Vimercate | Moduli di terapia semintensiva - Adeguamento strutturale, impiantistico e ventilazione                                                                                                                                 | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. X/7150 del 04.10.2017   | P.O. Besana Brianza   | Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Monoblocco; Ristrutturazione monoblocco piano 1 laboratori per attività di recupero dei pazienti dei servizi psichiatrici e piano 3 UO di Neuropsichiatria Infantile | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. XI/770 del 12.11.2018   | P.O. Carate Brianza   | Completamento lavori di adeguamento sicurezza antincendio del P.O.: Edificio Monoblocco, Edificio ospedale vecchio ed Edificio poliambulatorio                                                                         | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. XII/2929 del 05.08.2024 | P.O. Carate Brianza   | Progetto di adeguamento degli impianti elettrici della cabina del P.O. di Carate Brianza                                                                                                                               | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. X/388 del 12.05.2013    | P.O. Giussano         | P.O. Giussano - Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento del monoblocco ospedaliero                                                                                     | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. XI/6681 del 18.07.2022  | P.O. Giussano         | Intervento di messa a norma prevenzione incendi D.M 19/03/2015 del Presidio di Giussano (montalettighe)                                                                                                                | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. XII/3518 del 02.12.2024 | P.O. Giussano         | Completamento degli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Monoblocco A del Presidio di Giussano                                                                                          | Ing. Giuseppe Bramanti |
| DGR n. X/5834 del 29.12.2021   | P.O. Seregno          | Interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi, consolidamento statico e miglioramento sismico del PO di Seregno                                                                                         | Arch. Alberto Nicolò   |

2. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico dell'azienda;
3. di disporre l'invio, da parte della Struttura Complessa proponente, della presente deliberazione alle SS.CC interessate;
4. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
5. di dare atto, infine, che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Sandro Piadena Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, e Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento, è il sig. Mattia Moioli Assistente Amministrativo in servizio presso la medesima struttura.



Il Direttore Generale

**Dr. Carlo Alberto Tersalvi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate