

BÚSQUEDA DE ANTÍGENOS FECALES PARA: *Helicobacter pylori*, Adenovirus, Rotavirus, *Clostridium difficile*

Instrucciones para la recogida de las muestras

RECIPIENTE	<p>Envase de plástico con tapón de rosca y espátula interna.</p> 
MODALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Recoger las heces en una superficie seca y limpia (orinal cuña, hoja de papel o bolsa de plástico que se pueden colocar en el bidet, en un cuenco o debajo de la tapa del inodoro). NOTA: No contaminar las heces con orina ni agua del inodoro (no recoger las heces directamente del inodoro). Manteniendo el recipiente en posición vertical, transferir una pequeña cantidad de materia fecal utilizando la espátula pequeña colocada debajo de la tapa o con una espátula limpia.
CONSERVACIÓN	<p>Entregar el contenedor en el Centro de Extracciones ateniéndose a los horarios de apertura. La muestra se puede conservar en el frigorífico a 4°C hasta un máximo de 48 horas.</p>
OBSERVACIONES	<p>Requisitos para la realización de la prueba (<i>Helicobacter pylori</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> Para realizar la prueba del antígeno de <i>Helicobacter pylori</i> es obligatorio haber finalizado la terapia antibiótica para la erradicación al menos 30 días antes. También se debe suspender el uso de medicamentos gastroprotectores al menos 7 días antes.

Fecha emisión	Título Documento	Fecha revisión	Número Revisión	Página
27/12/2023	Recogida de muestras microbiológicas de usuarios (DI 2779)	06/02/2024	01	13 di 19