




COPROPARASITOLÓGICO

Instrucciones para la recogida de las muestras

RECIPIENTE	<p>Tubos de ensayo de plástico con tapón de rosca (equipados con una cuchara debajo del tapón) que contienen un líquido conservante proporcionado por el Centro de Extracciones. La prueba debe realizarse sobre 3 muestras si es posible.</p>  <p>NOTA: ¡El líquido contenido en los tubos de ensayo no debe desecharse!</p> <p>ATENCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener fuera del alcance de los niños. • No se debe tragarse el líquido del envase. Si se ingiere, contactar a un médico inmediatamente. • Evitar el contacto con la piel y los ojos, ya que el líquido es irritante. En caso de contacto lavar con abundante agua. • NO ABRIR NUNCA LA TAPA COLOCADA EN EL FONDO DEL FRASCO.
MODALIDAD	<p>Durante el período de recogida no utilizar laxantes, purgantes, antidiarreicos, supositorios ni antimicrobianos. Se aconseja evitar el consumo de: legumbres, frutos secos, frutas y verduras con cutículas resistentes (melocotones, tomates, peras, fresas, higos), zanahorias y plátanos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recoger las heces en una superficie seca y limpia (orinal cuña, hoja de papel o bolsa de plástico que se pueden apoyar en el bidet, en un cuenco o debajo de la tapa del inodoro) <p>NOTA. No contaminar las heces con la orina ni el agua del inodoro (no recoger las heces directamente del inodoro)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usando la cuchara debajo de la tapa, transferir aproximadamente 1 ml de heces no formadas (correspondiente a 10 veces, aproximadamente, la cuchara colocada debajo de la tapa). • Enroscar bien la tapa y agitar suavemente para permitir una mezcla correcta entre la muestra y el líquido de conservación. • Recoger, siguiendo los métodos descritos anteriormente, 3 muestras de heces en días diferentes (3 días alternos (por ejemplo: lunes-miércoles-viernes)
CONSERVACIÓN	<p>Durante la recogida, las muestras deben conservarse a temperatura ambiente. Entregar todos los recipientes juntos al Centro de Extracciones ateniéndose a los horarios de apertura.</p>
OBSERVACIONES	<p>IMPORTANTE: Completar siempre el cuestionario clínico/epidemiológico proporcionado.</p> <p>Si el paciente detecta material en las heces que pueda hacer sospechar la presencia de un parásito (por ejemplo, gusanos, proglótides, etc.), debe separar el material a examinar de las heces e introducirlo en un recipiente estéril con tapón de rosca. El frasco deberá entregarse junto con las muestras recogidas.</p>

Fecha emisión	Título Documento	Fecha revisión	Número Revisión	Página
27/12/2023	Recogida de muestras microbiológicas de usuarios (DI 2779)	06/02/2024	01	10 di 19